

لیست قیمت محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

شماره: PG 176

****تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی بدون سرب****

****لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ****

دارنده گواهینامه های:

ISO 9001 : 2008 * 14001 : 2004

BS OHSAS 18001 : 2007

۱۷۰۲۵ تأیید صلاحیت آزمایشگاه

و استانداردهای:

INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 – 21 لوله های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 12142-1 = EN 12200

» به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد «

آدرس کارخانه: گلپایگان - منطقه صنعتی - روبروی شهرک سایپا - کدپستی ۸۷۸۷۱۳۳۷۷۶

فکس: ۵۷۲۴۸۱۱۱ - ۰۳۱ تلفن: ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱  ۰۹۱۳۰۱۵۹۰۰۳

آدرس دفتر مرکزی: تهران، قیطریه، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، ساختمان PG، شماره ۵۳

کدپستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶

فکس: ۲۲۶۹۵۵۱۳ - ۰۲۱ تلفن: ۲۲۶۹۵۵۰۲ - ۰۲۱

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

لوله های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

صفحه: ۱

بر اساس استاندارد ISO 1452-2 (اروپا) و INSO 13361-2 (ایران)

شماره: PG176

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 2863 P	۱۶۰ × ۴	۶	۱۷.۱۰۰	۱۴,۲۰۴,۰۰۰
PG 2865 P	۱۶۰ × ۴/۹	۸	۲۱.۰۰۰	۱۷,۴۲۹,۰۰۰
PG 2866 P	۱۶۰ × ۶/۲	۱۰	۲۶.۳۰۰	۲۱,۸۳۲,۰۰۰
PG 2867 P	۱۶۰ × ۷/۷	۱۲/۵	۳۲.۳۰۰	۲۶,۸۲۸,۰۰۰
PG 2868 P	۱۶۰ × ۹/۵	۱۶	۳۹.۴۰۰	۳۲,۷۲۷,۰۰۰
PG 2869 P	۱۶۰ × ۱۱/۸	۲۰	۴۸.۲۰۰	۴۰,۰۲۸,۰۰۰
PG 3461 P	۲۰۰ × ۴/۹	۶	۲۶.۵۰۰	۲۲,۰۱۱,۰۰۰
PG 3463 P	۲۰۰ × ۷/۷	۱۰	۴۰.۷۰۰	۳۳,۷۸۰,۰۰۰
PG 3464 P	۲۰۰ × ۹/۶	۱۲/۵	۵۰.۵۰۰	۴۱,۹۳۹,۰۰۰
PG 3465 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۱۶	۶۱.۸۰۰	۵۱,۲۹۶,۰۰۰
PG 3466 P	۲۰۰ × ۱۴/۷	۲۰	۷۵.۳۰۰	۶۲,۵۰۸,۰۰۰
PG 4016 P	۲۲۵ × ۸/۶	۱۰	۵۱.۲۰۰	۴۲,۴۹۱,۰۰۰
PG 4017 P	۲۲۵ × ۱۰/۸	۱۲/۵	۶۴.۲۰۰	۵۳,۳۰۴,۰۰۰
PG 4292 P	۲۵۰ × ۶/۲	۶	۴۱.۷۰۰	۳۴,۶۱۷,۰۰۰
PG 4294 P	۲۵۰ × ۹/۶	۱۰	۶۳.۵۰۰	۵۲,۷۳۶,۰۰۰
PG 4295 P	۲۵۰ × ۱۱/۹	۱۲/۵	۷۸.۳۰۰	۶۴,۹۸۰,۰۰۰
PG 4296 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۱۶	۹۶.۶۰۰	۸۰,۱۷۲,۰۰۰
PG 4297 P	۲۵۰ × ۱۸/۴	۲۰	۱۱۷.۸۰۰	۹۷,۷۵۴,۰۰۰
PG 5177 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶	۶۶.۵۰۰	۵۵,۱۸۷,۰۰۰
PG 5178 P	۳۱۵ × ۹/۷	۸	۸۱.۵۰۰	۶۷,۶۴۹,۰۰۰
PG 5173 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰	۱۰۱.۵۰۰	۸۴,۲۳۰,۰۰۰
PG 5174 P	۳۱۵ × ۱۵	۱۲/۵	۱۲۴.۸۰۰	۱۰۳,۵۷۵,۰۰۰
PG 5175 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۶	۱۵۴.۰۰۰	۱۲۷,۷۸۹,۰۰۰
PG 5176 P	۳۱۵ × ۲۳/۲	۲۰	۱۸۷.۲۰۰	۱۵۵,۳۹۹,۰۰۰
PG 5768 P	۳۵۵ × ۸/۷	۶	۸۴.۰۰۰	۶۹,۷۱۴,۰۰۰
PG 5769 P	۳۵۵ × ۱۰/۹	۸	۱۰۴.۴۰۰	۸۶,۶۳۳,۰۰۰
PG 5770 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰۶,۷۹۸,۰۰۰
PG 5771 P	۳۵۵ × ۱۶/۹	۱۲/۵	۱۵۸.۳۰۰	۱۳۱,۳۷۸,۰۰۰
PG 5772 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶	۱۹۵.۶۰۰	۱۶۲,۳۰۸,۰۰۰
PG 5773 P	۳۵۵ × ۲۶/۱	۲۰	۲۳۸.۰۰۰	۱۹۷,۴۸۳,۰۰۰
PG 6172 P	۴۰۰ × ۹/۸	۶	۱۰۶.۵۰۰	۸۸,۳۷۸,۰۰۰
PG 6174 P	۴۰۰ × ۱۲/۳	۸	۱۳۲.۲۰۰	۱۰۹,۷۰۶,۰۰۰
PG 6175 P	۴۰۰ × ۱۵/۳	۱۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰
PG 6176 P	۴۰۰ × ۱۹/۱	۱۲/۵	۲۰۱.۶۰۰	۱۶۷,۲۹۷,۰۰۰
PG 6177 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۱۶	۲۴۷.۰۰۰	۲۰۴,۹۹۲,۰۰۰
PG 6178 P	۴۰۰ × ۲۹/۴	۲۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۵۰,۲۵۲,۰۰۰

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 0022 P	۲۰ × ۱/۵	۱۶	۰.۸۰۰	۶۶۶,۰۰۰
PG 0023 P	۲۰ × ۱/۹	۲۰	۱.۰۰۰	۸۳۱,۰۰۰
PG 0038 P	۲۵ × ۱/۵	۱۲/۵	۱.۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰
PG 0039 P	۲۵ × ۱/۹	۱۶	۱.۲۰۰	۹۹۸,۰۰۰
PG 0040 P	۲۵ × ۲/۳	۲۰	۱.۵۰۰	۱,۲۴۷,۰۰۰
PG 0059 P	۳۲ × ۱/۵	۸	۱.۳۰۰	۱,۰۸۲,۰۰۰
PG 0061 P	۳۲ × ۱/۶	۱۰	۱.۳۵۰	۱,۱۲۲,۰۰۰
PG 0053 P	۳۲ × ۱/۹	۱۲/۵	۱.۶۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰
PG 0054 P	۳۲ × ۲/۴	۱۶	۱.۹۰۰	۱,۵۸۱,۰۰۰
PG 0057 P	۳۲ × ۲/۹	۲۰	۲.۴۰۰	۱,۹۹۴,۰۰۰
PG 0075 P	۴۰ × ۱/۶	۸	۱.۷۵۰	۱,۴۵۵,۰۰۰
PG 0071 P	۴۰ × ۱/۹	۱۰	۲.۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
PG 0076 P	۴۰ × ۲/۴	۱۲/۵	۲.۵۰۰	۲,۰۷۸,۰۰۰
PG 0072 P	۴۰ × ۳	۱۶	۳.۰۰۰	۲,۴۹۱,۰۰۰
PG 0316 P	۵۰ × ۱/۶	۶	۲.۲۰۰	۱,۸۲۹,۰۰۰
PG 0312 P	۵۰ × ۲/۴	۱۰	۳.۲۰۰	۲,۶۶۱,۰۰۰
PG 0315 P	۵۰ × ۳	۱۲/۵	۴.۰۰۰	۳,۳۲۴,۰۰۰
PG 0314 P	۵۰ × ۳/۷	۱۶	۴.۷۰۰	۳,۹۰۳,۰۰۰
PG 0638 P	۶۳ × ۲	۶	۳.۵۰۰	۲,۹۰۸,۰۰۰
PG 0636 P	۶۳ × ۳	۱۰	۵.۰۰۰	۴,۱۵۲,۰۰۰
PG 0637 P	۶۳ × ۴/۷	۱۶	۷.۵۰۰	۶,۲۳۰,۰۰۰
PG 0999 P	۷۵ × ۲/۳	۶	۴.۷۰۰	۳,۹۰۳,۰۰۰
PG 0998 P	۷۵ × ۲/۹	۸	۶.۱۰۰	۵,۰۶۷,۰۰۰
PG 0995 P	۷۵ × ۳/۶	۱۰	۷.۰۰۰	۵,۸۱۴,۰۰۰
PG 0996 P	۷۵ × ۵/۶	۱۶	۱۰.۶۰۰	۸,۸۰۴,۰۰۰
PG 1318 P	۹۰ × ۲/۸	۶	۶.۸۰۰	۵,۶۴۹,۰۰۰
PG 1316 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰	۱۰.۰۰۰	۸,۳۰۴,۰۰۰
PG 1317 P	۹۰ × ۶/۷	۱۶	۱۵.۴۰۰	۱۲,۷۹۰,۰۰۰
PG 1684 P	۱۱۰ × ۲/۷	۶	۸.۰۰۰	۶,۶۴۷,۰۰۰
PG 1685 P	۱۱۰ × ۳/۴	۸	۱۰.۱۰۰	۸,۳۹۰,۰۰۰
PG 1679 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۰	۱۲.۲۰۰	۱۰,۱۳۴,۰۰۰
PG 1680 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۲/۵	۱۵.۳۰۰	۱۲,۷۰۷,۰۰۰
PG 1681 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۶	۱۸.۸۰۰	۱۵,۶۱۶,۰۰۰
PG 2225 P	۱۲۵ × ۳/۱	۶	۱۰.۵۰۰	۸,۷۲۲,۰۰۰
PG 2220 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۰	۱۵.۹۰۰	۱۳,۲۰۸,۰۰۰
PG 2221 P	۱۲۵ × ۶	۱۲/۵	۱۹.۶۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۰۰
PG 2222 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۶	۲۳.۹۰۰	۱۹,۸۴۴,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوپله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۲

شماره: PG176

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲ × ۳	۲.۶۰۰	--	۲,۰۴۵,۰۰۰	B روی کلر
PG 0073 P	۴۰ × ۳	۳.۲۵۰	--	۲,۵۵۴,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۳,۳۰۰,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۴,۱۱۱,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۴,۹۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۵,۹۶۰,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۷,۸۳۵,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۸,۹۲۹,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	B روی کلر
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۱۴,۱۷۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۱۷,۸۳۳,۰۰۰	B روی کلر
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۲۱,۷۰۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	B روی کلر
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۳۳,۹۹۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۴۳,۰۰۵,۰۰۰	B روی کلر
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۵۳,۰۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

لوله های ناودانی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوپله)

بر اساس استاندارد (EN 12200 اروپا) و (ISIRI 12142-1 ایران)

مخصوص مصارف ناودانی روی کار

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0311 P	۵۰ × ۱/۵	۲.۰۵۰	۱,۶۱۵,۰۰۰
PG 0634 P	۶۳ × ۱/۵	۲.۶۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰
PG 0993 P	۷۵ × ۱/۵	۳.۱۰۰	۲,۴۴۱,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰ × ۱/۸	۴.۵۰۰	۳,۵۳۹,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۵,۲۷۱,۰۰۰
PG 2217 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۶۰۰	۶,۷۵۴,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطره ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه: ۳

شماره: PG176

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۱۷,۸۳۳,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۲۷,۱۰۸,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۴۳,۰۰۵,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۵۴,۷۴۹,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۷,۸۳۵,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۸,۹۲۹,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۱۴,۱۷۸,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۲۱,۷۰۳,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۳۳,۹۹۴,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۵۳,۰۳۸,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۶۷,۳۵۶,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۷,۸۳۵,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۳.۱۰۰		۱۰,۲۷۰,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۱۶,۵۵۸,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۲۵,۷۹۷,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۳۹,۷۱۴,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۶۲,۹۸۹,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۸۰,۰۸۵,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN16	۱۰,۱۰۵,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۶.۶۵۰		۱۳,۰۴۳,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۶/۲	۲۷.۴۰۰		۲۱,۴۵۴,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۷	۴۲.۳۰۰		۳۳,۰۹۸,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۶	۶۵.۸۰۰		۵۱,۴۱۹,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰		۸۲,۱۲۵,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰		۱۰۳,۶۲۷,۰۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

تاریخ : شماره :
تاریخ لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)
Date :
Our Ref :

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

براساس استاندارد (ISO 11215-21)

صفحه : ۴

شماره: PG176

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۶۴۸,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۸۰۷,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۹۶۷,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۱,۲۵۲,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۱,۷۳۰,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۲,۰۹۱,۰۰۰

کوپلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۱۲,۱۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۱۶,۹۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۲۹,۱۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۵,۲۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۶,۳۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۸,۴۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوپله

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۳۰۰	۴۵,۳۰۰	طول زانو ۳۰ سانتی متر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۲۰۰	۵۶,۷۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۱۵۰	۸۷,۷۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۶۱,۴۰۰	طول زانو ۴۰ سانتی متر می باشد. (عصایی)
PG 0789 P	۲۵	۲۰۰	۷۵,۷۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۱۱۶,۷۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز

براساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه : ۵

شماره: PG176

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 46002 P	۵۰ × ۲/۴	۳.۴۰۰	۲,۷۱۶,۰۰۰
PG 46003 P	۶۳ × ۱/۹	۳.۴۰۰	۲,۷۴۵,۰۰۰
PG 46004 P	۶۳ × ۳	۵.۱۰۰	۴,۱۱۵,۰۰۰
PG 46005 P	۷۵ × ۱/۸	۳.۷۰۰	۲,۹۷۲,۰۰۰
PG 46006 P	۷۵ × ۲/۲	۴.۶۰۰	۳,۶۸۷,۰۰۰
PG 46007 P	۷۵ × ۳/۶	۷.۳۰۰	۵,۸۴۸,۰۰۰
PG 46008 P	۹۰ × ۲/۷	۶.۷۰۰	۵,۳۲۴,۰۰۰
PG 46009 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰.۶۰۰	۸,۴۸۹,۰۰۰
PG 46010 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۵,۴۰۷,۰۰۰
PG 46011 P	۱۱۰ × ۳/۲	۹.۶۰۰	۷,۶۹۲,۰۰۰
PG 46012 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۵.۸۰۰	۱۲,۶۵۲,۰۰۰
PG 46013 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۷۰۰	۶,۹۷۲,۰۰۰
PG 46014 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۲.۶۰۰	۱۰,۰۹۲,۰۰۰
PG 46015 P	۱۲۵ × ۶	۲۰.۴۰۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰
PG 46016 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۰.۴۰۰	۱۶,۳۶۸,۰۰۰
PG 46017 P	۱۶۰ × ۷/۷	۳۲.۴۰۰	۲۵,۶۹۷,۰۰۰
PG 46018 P	۲۰۰ × ۴	۲۱.۸۰۰	۱۷,۴۵۸,۰۰۰
PG 46019 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۱۰۰	۲۵,۸۶۲,۰۰۰

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۶

شماره : PG176

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0141 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۴۰	۳	۶۰	۱۰۰,۹۰۰	B روی کار
PG 0143 F		۶۳		۱۰۰	۱۹۲,۷۰۰	
PG 0144 F		۷۵		۵۰	۲۶۰,۳۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0145 F		۹۰		۶۰	۳۳۹,۶۰۰	
PG 0146 F		۱۱۰		۳۶	۵۵۷,۰۰۰	
PG 0147 F		۱۲۵		۳۰	۶۱۷,۰۰۰	
PG 0142 F	زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸	۱۴۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0228 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۱۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F		۲۰۰	۴.۹	۷	۲,۳۳۶,۴۰۰	
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۰	۱۹۸,۶۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰		۵۵	۳۶۴,۳۰۰	
PG 0166 F		۱۱۰		۳۰	۵۶۲,۷۰۰	
PG 0101 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۴۰	۳	۹۰	۸۸,۶۰۰	B روی کار
PG 0102 F		۵۰		۶۰	۱۱۳,۷۰۰	
PG 0103 F		۶۳		۱۲۵	۱۷۳,۹۰۰	
PG 0104 F		۷۵		۹۰	۲۰۲,۵۰۰	
PG 0105 F		۹۰	۳.۲	۴۸	۳۵۲,۵۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0106 F		۱۱۰		۴۵	۴۷۱,۶۰۰	
PG 0107 F		۱۲۵		۳۶	۶۲۸,۶۰۰	
PG 0108 F		۱۶۰		۱۸	۹۴۴,۰۰۰	
PG 0109 F		۲۰۰		۸	۱,۸۳۸,۸۰۰	
PG 0123 F		۶۳	۳	۸۵	۱۷۹,۱۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰		۳۰	۳۵۸,۶۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0126 F		۱۱۰		۳۷	۵۰۳,۱۰۰	
PG 0701 F	زانوی ۱۵ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۴۱۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0702 F				۴۵	۴۲۱,۴۰۰	
PG 0716 F	زانوی ۳۰ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۳۹۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0717 F				۴۵	۴۰۲,۶۰۰	
PG 0183 F	زانوی ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۸۰	۲۵۰,۴۰۰	B روی کار
PG 0203 F				۶۵	۲۵۷,۶۰۰	
PG 0185 F		۹۰	۳	۵۴	۴۸۶,۲۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0205 F				۴۸	۴۹۳,۵۰۰	
PG 0186 F		۱۱۰	۳.۲	۳۱	۸۰۱,۴۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0206 F				۲۵	۸۱۴,۱۰۰	
PG 0187 F		۱۲۵	۳.۲	۲۰	۸۹۹,۸۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0188 F				۹	۱,۶۷۱,۷۰۰	
PG 0208 F		۱۶۰	۴	۸	۱,۶۷۸,۵۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0731 F				۲۵	۹۵۶,۳۰۰	
PG 0732 F	زانوی ۸۷/۵ درجه درپچه دار	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۹۶۳,۴۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0746 F				۹	۱,۹۸۸,۲۰۰	
PG 0747 F				۶	۱,۹۹۶,۹۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۷

شماره : PG176

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1143 F	سهرای ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۳	۲۶۴,۲۰۰	B روی کار
PG 1145 F		۹۰		۴۲	۴۶۵,۳۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۴	۷۵۴,۱۰۰	
PG 1147 F		۱۲۵		۱۶	۹۱۷,۶۰۰	
PG 1228 F	سهرای ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸	۱,۵۶۴,۷۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1229 F		۲۰۰	۴.۹	۴	۳,۰۶۵,۸۰۰	
PG 1163 F	سهرای ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۴۵	۲۷۰,۳۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1166 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۷۷۶,۶۰۰	
PG 1167 F		۱۲۵		۱۳	۹۶۶,۹۰۰	
PG 1101 F	سهرای ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۱۷۴,۴۰۰	B روی کار
PG 1102 F		۵۰		۸۴	۲۲۶,۶۰۰	
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۳۶۴,۸۰۰	
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۴۱۳,۶۰۰	
PG 1105 F		۹۰	۳.۲	۳۵	۶۰۳,۷۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1106 F		۱۱۰		۲۰	۸۶۶,۹۰۰	
PG 1107 F		۱۲۵		۱۳	۱,۱۸۲,۱۰۰	
PG 1108 F		۱۶۰		۶	۲,۰۲۹,۲۰۰	
PG 1109 F	سهرای ۴۵ درجه سه سرکوبله	۲۰۰	۴.۹	۲	۴,۰۹۹,۴۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1125 F		۹۰	۳	۳۲	۵۹۷,۴۰۰	
PG 1126 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۹۳۰,۴۰۰	
PG 1127 F		۱۲۵		۱۲	۱,۲۲۱,۷۰۰	
PG 1129 F	سهرای ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	۹۰	۳	۲۷	۷۱۴,۴۰۰	BD زیر یا روی کار
-		-	-	-	-	-
PG 1181 F	سهرای ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۴۰	۱۶۳,۵۰۰	B روی کار
PG 1201 F		۵۰		۹۰	۱۶۹,۹۰۰	
PG 1182 F		۵۰	۳	۷۵	۲۳۶,۹۰۰	B روی کار
PG 1202 F		۶۳		۵۰	۲۶۶,۶۰۰	
PG 1183 F	سهرای ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۶۳	۳۴۲,۶۰۰	B روی کار
PG 1203 F		۹۰		۸۵	۳۵۶,۷۰۰	
PG 1185 F		۹۰	۳	۴۲	۵۷۱,۴۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1205 F		۱۱۰		۳۶	۵۹۱,۴۰۰	
PG 1186 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۹۱۳,۳۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1206 F		۱۱۰		۱۸	۹۴۲,۱۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۸

شماره : PG176

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2192 F	سهرای تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۷۰	۲۳۹,۲۰۰	B روی کار
PG 2193 F		۶۳-۵۰	۳	۷۰	۲۵۴,۳۰۰	
PG 2190 F		۹۰-۵۰	۳	۵۳	۴۱۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2181 F		۹۰-۶۳		۴۵	۴۲۷,۷۰۰	
PG 2191 F		۹۰-۷۵		۴۶	۴۴۰,۲۰۰	
PG 2182 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۵۷۲,۲۰۰	
PG 2183 F		۱۱۰-۷۵		۳۰	۶۱۶,۲۰۰	
PG 2184 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۷۰۴,۸۰۰	
PG 2185 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۸۱۶,۶۰۰	
PG 2186 F		۱۲۵-۷۵		۲۰	۸۵۷,۶۰۰	
PG 2187 F		۱۲۵-۹۰		۱۷	۸۸۱,۰۰۰	
PG 2188 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۷	۹۳۰,۴۰۰	
PG 2144 F	سهرای تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۲	۱,۱۹۳,۲۰۰	
PG 2145 F		۱۶۰-۱۲۵		۱۲	۱,۲۴۲,۴۰۰	
PG 2146 F		۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۴	۲,۸۱۶,۸۰۰	
PG 2214 F	سهرای تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۵۰	۲۴۵,۷۰۰	B روی کار
PG 2216 F		۶۳-۵۰		۵۰	۲۶۰,۹۰۰	
PG 2212 F		۹۰-۵۰		۴۴	۴۲۱,۴۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2201 F		۹۰-۶۳	۳	۴۰	۴۳۳,۶۰۰	
PG 2213 F		۹۰-۷۵		۴۱	۴۴۵,۵۰۰	
PG 2202 F		۱۱۰-۶۳		۲۹	۶۰۳,۷۰۰	
PG 2203 F		۱۱۰-۷۵	۳.۲	۲۶	۶۲۸,۶۰۰	
PG 2204 F		۱۱۰-۹۰		۲۳	۷۴۶,۱۰۰	
PG 2205 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۸۲۹,۹۰۰	
PG 2206 F		۱۲۵-۷۵		۱۵	۸۸۷,۰۰۰	
PG 2207 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۸۹۹,۹۰۰	
PG 2208 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۹۳۹,۷۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۹

شماره : PG176

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرگوبله	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۵۰۹,۹۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳		۴۱	۵۲۸,۰۰۰	
PG 2111 F		۹۰-۷۵		۳۹	۵۵۹,۲۰۰	
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۹	۵۷۸,۲۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵		۲۴	۷۲۸,۴۰۰	
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۶۹۲,۰۰۰	
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰	۴	۱۸	۹۹۲,۷۰۰	
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۱۱۹,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰		۸	۱,۵۵۴,۱۰۰	
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵	۴.۹	۸	۱,۵۹۱,۲۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰		۴	۳,۲۵۳,۷۰۰	
PG 2113 F		۲۰۰-۱۶۰		۴	۳,۵۵۶,۸۰۰	
PG 2130 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرگوبله	۹۰-۵۰	۳	۳۸	۵۱۵,۸۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2121 F		۹۰-۶۳		۳۵	۵۴۰,۴۰۰	
PG 2131 F		۹۰-۷۵		۳۲	۵۶۵,۱۰۰	
PG 2122 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۶۹۰,۷۰۰	
PG 2127 F		۱۱۰-۷۵		۲۰	۷۳۴,۸۰۰	
PG 2128 F		۱۲۵-۹۰		۱۴	۱,۰۳۲,۷۰۰	
PG 2124 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۲	۱,۱۴۶,۵۰۰	
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرگوبله	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۱۸۰,۶۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۱۳۵,۱۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3371 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۰	۱,۱۸۱,۵۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

شماره : PG176

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۵۶۷,۹۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۶۲۹,۵۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۲۸۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۵۳۵,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۸۵۸,۲۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۹۱۹,۹۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۹۴۵,۱۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3159 F	سیفون دوبل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۱,۲۹۲,۱۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3160 F	سیفون دوبل با دریچه بازدید			۱۳	۱,۳۷۷,۹۰۰	
PG 3166 F	سیفون پایه دار خم ۸۷/۵ یکسر دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۰۳۷,۴۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۲۰	۱,۰۸۴,۵۰۰	
PG 3163 F	سیفون پایه دار خم ۸۷/۵ یکسر	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۸۷۱,۲۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۸۹۵,۷۰۰	
PG 3761 F	دریوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۲	۴۵,۲۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۶۷,۷۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۱۰۱,۴۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۳۰	۱۱۲,۷۰۰	
PG 3758 F	مسدودکننده توپی	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱۷۴,۶۰۰	
PG 3759 F		۱۲۵	۳.۲	۴۸	۳۶۰,۰۰۰	
PG 3760 F		۱۶۰	۴	۴۲	۵۳۸,۴۰۰	
PG 3848 F		۶۳	۳	۹۰	۵۶,۵۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۴۴	۱۲۳,۸۰۰	
PG 3851 F	مسدودکننده توپی	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱۶۸,۵۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۶۰	۲۱۳,۴۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۶۶	۳۳۶,۱۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۱

شماره : PG176

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف			
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)			۶۳-۳۲	۳	۶۰	۸۷,۸۰۰	B روی کار			
PG 3005 F				۶۳-۴۰		۶۰	۱۱۲,۵۰۰				
PG 3006 F				۶۳-۵۰		۶۰	۱۱۵,۳۰۰				
PG 3007 F				۹۰-۵۰	۳.۲	۹۶	۱۷۸,۷۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 3008 F				۹۰-۶۳		۹۶	۱۹۹,۹۰۰				
PG 3015 F				۱۱۰-۵۰		۱۰۵	۲۲۴,۶۰۰				
PG 3009 F				۱۱۰-۶۳	۱۲۶	۲۳۰,۱۰۰					
PG 3010 F				۱۱۰-۷۵	۷۵	۲۳۶,۳۰۰					
PG 3012 F				۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۳۷۴,۹۰۰					
PG 3013 F				۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۶	۵۴۹,۶۰۰				
PG 3014 F				۱۶۰-۱۲۵		۳۶	۶۳۰,۶۰۰				
PG 3118 F				تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوپله			۷۵ - ۵۰		۳	۱۲۰	۱۴۹,۹۰۰
PG 3110 F							۹۰-۶۳	۹۰		۱۹۹,۹۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3119 F							۱۱۰ - ۵۰	۳.۲	۵۴	۲۶۷,۴۰۰	
PG 3111 F	۱۱۰-۶۳	۱۲۰	۲۶۲,۲۰۰								
PG 3112 F	۱۱۰-۹۰	۱۰۸	۳۱۱,۵۰۰								
PG 3113 F	۱۲۵-۹۰	۸۴	۳۳۶,۱۰۰								
PG 3114 F	۱۲۵-۱۱۰	۷۵	۳۸۵,۹۰۰								
PG 3115 F	۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۶				۶۰۹,۹۰۰				
PG 3116 F	۱۶۰-۱۲۵		۳۶				۶۲۲,۷۰۰				
PG 3117 F	۲۰۰-۱۶۰		۴.۹				۱۸	۱,۲۱۵,۹۰۰			
PG 4144 F	منهول کامل		-				۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۷,۱۴۹,۱۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4147 F				۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	۱	۷,۱۲۷,۰۰۰					
PG 4168 F	بدنه منهول		-	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۴,۳۵۵,۸۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 4171 F				۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۴,۳۳۴,۳۰۰				
PG 4211 F	دریچه بازدید منهول با نگهدارنده			۲۵۰	۶.۲	۱۵	۲,۷۹۳,۹۰۰	BD زیر یا روی کار			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۲

شماره: PG176

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3470 F	کوبلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوبله)	۳۲	۲.۶	۲۱۶	۳۴,۶۰۰	B روی کار
PG 3471 F		۴۰		۱۰۲	۵۷,۷۰۰	
PG 3461 F		۵۰		۶۰	۹۲,۲۰۰	
PG 3462 F		۶۳	۳	۱۳۵	۱۲۰,۹۰۰	
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۱۴۹,۷۰۰	
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۱۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3465 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۴۱,۶۰۰	
PG 3466 F		۱۲۵		۴۸	۳۲۲,۲۰۰	
PG 3467 F		۱۶۰	۴	۲۴	۵۸۶,۳۰۰	
PG 3468 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۹۴۱,۰۰۰	
PG 3469 F		۲۵۰	۶.۲	۴	۱,۸۶۷,۸۰۰	
PG 3481 F	کوبلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰		۶۰	۹۲,۲۰۰	B روی کار
PG 3482 F		۶۳	۳	۱۳۵	۱۲۰,۹۰۰	
PG 3483 F		۷۵		۹۶	۱۴۹,۷۰۰	
PG 3484 F		۹۰		۱۰۸	۱۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3485 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۴۱,۶۰۰	
PG 3486 F		۱۲۵		۴۸	۳۲۲,۲۰۰	
PG 3487 F		۱۶۰	۴	۲۴	۵۸۶,۳۰۰	
PG 3488 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۹۴۱,۰۰۰	
PG 5401 F	انشعاب گیر زین اسبی	۸۷.۵° - ۶۳ - ۱۱۰	۳	۵۴	۴۰۰,۷۰۰	UD زیر خاکه، درمحدوده و خارج ساختمان
PG 5409 F		۴۵° - ۶۳ - ۱۱۰		۳۰	۶۰۳,۸۰۰	
PG 5272 F	کمر بند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۳۰۲,۶۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۴۰۸,۶۰۰	
PG 5275 F		۱۱۰	۳.۲	۴۲	۵۵۵,۲۰۰	
PG 5276 F		۱۲۵		۲۴	۵۸۷,۴۰۰	
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۱۱۵,۰۰۰	B روی کار
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۱۹۵,۴۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5150 F		۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۲۵۲,۹۰۰	
PG 5151 F		۱۲۵		۸۴	۳۰۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

شماره : PG176

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سراهی خم درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۴۲۰,۱۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سراهی درجه بازدید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۶	۱,۱۸۴,۲۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سراه + رابط درجه بازدید	۹۰	۳	۳۶	۹۸۷,۱۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۱,۷۶۲,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۵,۹۴۲,۲۰۰	
PG 4591 F	درجه بازدید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۲,۰۶۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۲,۲۶۵,۳۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰	۴	۸	۲,۴۷۹,۷۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۱۹۹,۹۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰		۶۰	۳۷۵,۵۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۵۵۵,۸۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۶۴۲,۷۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۶	۱,۳۱۹,۲۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۶	۲,۲۰۵,۹۰۰	
PG 3801 F	درب درجه بازدید (درپوش دندهای با واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۶۸,۷۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰		۳۰۰	۱۳۰,۶۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۲۲۷,۵۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۲۴۲,۲۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۶۰۵,۱۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۹۲۵,۰۰۰	
PG 5091 F	گالی کامل	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۴,۴۷۸,۴۰۰	UD زیر خاکه در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۲,۶۶۳,۸۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۲,۹۸۶,۲۰۰	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۴,۱۷۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۴,۹۷۶,۲۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰	۴	۱	۷,۵۳۵,۱۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۴

شماره : PG176

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 5202 F	بست پایه‌دار مرکب (سقفی)			۵۰	۳	-	۴۰,۹۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی	
PG 5203 F						۶۳	۸۰		۷۱,۰۰۰
PG 5204 F						۷۵	-		۸۷,۸۰۰
PG 5205 F						۹۰	۴۰		۱۰۵,۶۰۰
PG 5206 F				۳.۲	۱۱۰	۲۵	۱۳۵,۷۰۰		
PG 5207 F					۱۲۵	۲۰	۲۱۰,۶۰۰		
PG 5217 F	بست پایه‌دار ساده (دیواری)			۵۰	۳	-	۲۲,۷۰۰		
PG 5218 F						۶۳	۱۰۰		۳۵,۰۰۰
PG 5219 F						۷۵	-		۴۸,۵۰۰
PG 5220 F						۹۰	۵۰		۶۳,۶۰۰
PG 5221 F				۳.۲	۱۱۰	۴۰	۸۹,۵۰۰		
PG 5222 F					۱۲۵	۳۰	۱۲۳,۵۰۰		
PG 9702 F	بست دیواری جدید			۶۳	-	۱۰۰	۷۵,۳۰۰		
PG 9704 F					۱۱۰	-	۳۰		۱۸۰,۶۰۰
PG 5001 F	PG ونت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)			۵۰	۳	۱۲	۲,۹۵۱,۶۰۰	B روی کار	
PG 5002 F							۶۳	۳,۰۱۹,۸۰۰	
PG 3991 F	گفشور دریچه‌دار با سیفون	-	۶۳	۳	۸	۱,۲۴۲,۹۰۰	B روی کار		
PG 3994 F						۱,۴۵۰,۸۰۰			
PG 3992 F	گفشور دریچه‌دار	-			۱۶	۶۸۵,۰۰۰			
PG 3995 F						۸۷۷,۶۰۰			
PG 3993 F	گفشور دریچه‌دار			۹۰-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۰۷۱,۴۰۰	-	
PG 3902 F	هواکش			۹۰	۳	۷۵	۲۸۳,۹۰۰	B روی کار	
PG 3904 F	مجموعه هواکش	گرد	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳.۲	۲۴	۶۸۱,۴۰۰	B روی کار		
PG 3905 F					تخت	۴۰		۳.۲	۶۰۶,۳۰۰
PG 8048 F	استاپر			۱۱۰	زرد		۹۶۶,۹۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ نارنجی
بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۵

شماره : PG176

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳.۲	۸	۶,۹۰۴,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۷,۴۲۶,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۶	۷,۸۰۸,۰۰۰	
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۱,۱۵۵,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳.۲	۸	۶,۴۲۶,۶۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۷,۰۰۲,۵۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۶	۷,۲۳۰,۷۰۰	
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۰,۴۶۵,۵۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۱۸	۴,۳۳۰,۹۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶.۲	۱۸	۴,۳۵۵,۵۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

تاریخ :

شماره :

لوله های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (ISIRI 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۶

شماره: PG176

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۵۵۶,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۸۳۱,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۳	۲.۵۰۰	۲,۰۷۷,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۴.۰۰۰	۳,۲۵۴,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۵,۱۸۹,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۹۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۹۰۰	۱۰,۶۵۴,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۱۳,۰۰۷,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۲۰.۰۰۰	۱۶,۵۲۸,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۹۰۰	۲۷,۲۵۵,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۴۲,۷۵۲,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۶۶,۸۱۳,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۴۰۰	۱۰۶,۴۹۱,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۱۳۵,۲۵۰,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۲۰۵.۹۰۰	۱۷۰,۸۲۸,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطره ، خیابان دلارام ، ساختمان PG

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۸

شماره: PG176

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۳۳,۰۰۰	BD زیرپای روی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵۰	۳۴۶,۸۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۴۳۹,۸۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۱,۰۳۸,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۴۵۳,۲۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۰۵۳,۱۰۰	
PG 71106 F	سهرای ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۷۸۸,۷۰۰	
PG 71126 F	سهرای ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۷۹۶,۳۰۰	
PG 72103 F	سهرای تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۷	۶۲۶,۳۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۱,۵۴۶,۶۰۰	
PG 72123 F	سهرای تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۵	۶۳۹,۵۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱,۵۸۵,۸۰۰	

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش فیت طوسی (ریال)	پوش فیت نارنجی (ریال)
PG 71326 F	سهرای ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۱۶	۱,۲۰۶,۱۰۰	۱,۲۶۶,۵۰۰
PG 71308 F	سهرای ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۶	۲,۸۷۳,۳۰۰	۳,۰۱۷,۰۰۰
PG 72225 F	سهرای تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۷	۲,۴۰۰,۷۰۰	۲,۵۲۰,۸۰۰
PG 70306 F	زانو ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۴۹۵,۶۰۰	۵۲۰,۴۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com